Grasa de Cotnari

Vass4R02s401-405



Collection Vassal-Montpellier

1671Mtp2

The state of Change

Drasa de Cotnari



dantadanialantadantad



DESIGNATION Grasa de Cotnari CLOS MPLANCHE / SRANG S souche 3 Vigueur : 4,5 PORT : érig - & érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : Date de Véraison: 20.7.70 Date de Maturité : 17 8 70 +1 Pourriture : Q GRAPPE : G - M -3 P a: L - M (- 0 BAIE : TG - G - N P. disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : 81 T s4] / JUS inc. - coloré. s24 avec pépins - apyrène.

Grasa de Cotnari DESIGNATION CLOS XI PLANCHE AS RANG & South 3 Vigueur : 2 PORT : érig - (férig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 4 Date de Véraison: 5-8 71 Date de Maturité : 30,8 H Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (P) : (L) - M - C BAIE : TG - G - M - P ARKIT disc. - sph. - (i) tov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 810 s21 avec pépins - apyrène \$34 s4 o s5 0 JUS : inc. / coloré

grasa de Potnari DESIGNATION CLOS XI PLANCHE A 5 RANG & souche 3 Vigueur : 3 PORT : érig - (2 érig - couché Pédoncule : (L)-M- C Millerandage : -Date de Véraison: 8-8-72 Date de Maturité : 5-9.72 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - (P) : (L) - M -BAIE : TG - G - M - P 18X16 disc. - sph. (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 & s2 o s35 avec pépins - apyrène 846 JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION Grasa de Potnavi CLOSAT PLANCHE 15 RANG S Souche 3 Vigueur : 3 PORT : érig - (2 érig) - couché Pédoncule : L - N - (C) Millorandage : 4 Date de Véraison: 31-7-73 Date de Maturité : 27 873x + 2 Pourriture : GRAPPE : G - (M)- GAL L - CO- C BAIE : TG - G - M - PAQXIT disc. - sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s15 s2 9 avec pépins - apyrène 83 H JUS : inc. / coloré 84 K

Année: 1967
Emplacement ... XI 1583 ... Désignation ... Grasa de Colman

	Nombre	1				_1;_2==			
!	total	1 8,3	1.13-3 !	!		!	!!!	!	!
18!		!	1 1	!		1	1	1	
2 !	3	! 0	12 4!	1		1	į	į	
3!	4	!	12 2 1	i	inl	17	!	!	1
4 8!		1	1	Ale!	12/3/			1	!
5 41		!	1		-1	!	!	1	1
di			1	1		i	1	1	1

Année / 1968

Emplacement . II. 15 5 3 Désignation . Grana de Colman

	Nombre total	l Dates						
		20.3	125.3 !	1	!	į		
1	: 3	1 0	12 4 1	1	!	*		
2	: 2	2	121		!	!		
3	1 2	1	12, 1	1	!	1		
4	16	!	1 1	!	1	1		
5	! 2	0	1211	į	1	1		

Dec 22-3-68 - 2

Année : Emploce	1969	.XI 15.53	. Disignation	n Ghasa	de Colinani.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! W.3	araga perabe et ar e cu prese de su	DAT:	5	
2 4 4 5 5 6 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5	2 ! 3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	Dleu3-6			

Désignation: grasa de cotuani
Emplacement: XI 15 83

(A) BOURGEONNEMENT:

8,2

Colonno

41 - épanoui 0 - moyen 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé de cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées D- en gouttière D- autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé B - cuivrées 4 - jaunes B - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo:mai 65

Désignation: Grasa de Cotnavi Emplacement: XI-15,5/302

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabro 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux O - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement & - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vival-66

Désignation :

Emplacement: XI 15 83 89/

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré (7) - à raics 8 - vort 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 a la lase rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

52 - bourgeon

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bomo 66

Grasa de lotnani

Désignation :

Emplacement: XI 1553

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 petite 1 moyenne (2) grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-
- velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 34 -Face inférieure : norvures : glabre 4 - séteur 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glebro 4 séteux 6 velouté 6 -35 aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9.
 - Linbe: plan 1 en gouttière 2 involuté Par
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tournenté 5.
- 36 -Surface: unio 1 - onduléo 2 - finoment bullée 3 grossièrement bullée 4- gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 -Mervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen(2)- court 3.
- 39 glabro 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement (8.)
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 3.
- 40 coloré (1) particllement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/ramoau: infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : Désignation : Grassa de Cotuari XI 15 83 A.3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8)- long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de coulour blanc (1)- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5:
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7)- molle 8;
- 30 A saveur neutre 0- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte ()- rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident ()- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.

Calvo 69

DEMONINATION: SI 15 S 3 S 3.3 SARMENT DE VIGHE : long (1) moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bendes (3), ou nocuds (4) : plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beigo marron clair , marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), effacé (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2):
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

Emplacement: XI - 15 - 83 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L₁/L ① -② - 3. 10 - L2/L ① - ② 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-0-2-3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6) - 7 - 8. 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv: (gar. au dég.) 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3-4-5-6-7-8-9. 21 - Angle L₃ XX L:₃ ①-2-3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (2)- 3. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 (8)

Désignation: Grasa de Cotnari

Nº d'ordre : 1671 -02

Origine :